



Binrota API Dokümantasyonu

Sürüm: Aralık 2025 · **Entegrasyon (Integration) Servisleri**

Bu doküman, Binrota API entegrasyon servislerinin kullanımını, örnek istek/yanıtları ve birlikte gelen Postman koleksiyonunu açıklar. Örneklerde gerçek test verileri kullanılmıştır.

İçindekiler

1. Genel Bilgiler
2. Postman Koleksiyonu
3. Endpoint'ler
 - 3.1 CreateOrder
 - 3.2 GetTourPriceAndCapacity
 - 3.3 GetAllTourPriceAndCapacity
 - 3.4 GetAllB2BToursDetails
 - 3.5 GetB2BTourDetailsWithTourCode
 - 3.6 GetTourDetail
4. Tipler ve Açıklamalar
5. İstek Durum Kodları
6. Notlar
7. Ek: Test Değerleri

1. Genel Bilgiler

Dokümanda belirtilen API servislerini kullanabilmek için Binrota tarafından sağlanacak olan **APIKEY** parametresi gereklidir.

Konu	Değer
Base URL	<code>https://mybinrotaapi.caretta.net/api/Integration/</code>
Kimlik Doğrulama	Header içinde <code>X-API-KEY</code>
Content-Type	<code>application/json</code>
Content-Encoding	UTF-8
Yanıt Formatı	JSON

Önemli kurallar:

- API'ye yapılacak tüm isteklerde **UTF-8** encoding kullanılmalıdır.
- API tarafından dönen tüm cevaplar **JSON** formatındadır.
- Bu API'deki tüm metotları web tabanlı uygulamanızın **sunucu tarafında** kullanınız.
- APIKEY** değeri her istekte header bilgisinde gönderilmelidir. Key adı `X-API-KEY`, değeri ise size verilmiş olan APIKEY'dir.

Ortak Yanıt Yapısı

Tüm servis yanıtlarında işlemin durumunu belirten alanlar yer alır. `statusCode` değerlerinin karşılıkları için [İstek Durum Kodları](#) bölümüne bakınız.

```
{
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarı ile yapıldı"
}
```

2. Postman Koleksiyonu

Bu doküman ile birlikte `Binrota API (Integration).postman_collection.json` dosyası gelir. Postman'de **Import** → **File** ile doğrudan içe aktarabilirsiniz (şema: Collection v2.1.0).

Yapı

Koleksiyon 6 klasörden oluşur; her klasör bir endpoint'e karşılık gelir ve içinde birden fazla örnek istek bulunur. Kimlik doğrulama koleksiyon seviyesinde `X-API-KEY` API Key auth olarak tanımlıdır; tüm istekler bunu otomatik miras alır.

Koleksiyon Değişkenleri

Variables sekmesinden düzenlenebilir:

Değişken	Örnek Değer	Açıklama
baseUrl	https://mybinrotaapi.caretta.net/api/Integration	Tüm isteklerin kök adresi
apiKey	(Binrota tarafından ayrıca sağlanır)	X-API-KEY header değeri
tourCode	23-01197	Örnek tur kodu
packageCode1	009297-000221	Örnek paket kodu 1
packageCode2	009298-000221	Örnek paket kodu 2
packageCode3	009302-000221	Örnek paket kodu 3

3. Endpoint'ler

Aşağıdaki tüm isteklerde header olarak **X-API-KEY: <APIKEY>** gönderilmelidir.

3.1 Integration/CreateOrder

Binrota sisteminde sipariş oluşturur. İstek sonucu dönen yanıtta **orderNumber** değeri bulunur; bu değer ile Binrota tarafında sipariş sorgulaması yapabilirsiniz.

URL	{baseUrl}/CreateOrder
Method	POST
Content-Type	application/json

Request Parametreleri

Alan	Zorunluluk	Tip	Açıklama
packageCode	Zorunlu	string	Paket turların paket kodu.
note	Opsiyonel	string	Siparişe ait not bilgisi.
agencyOrderNumber	Opsiyonel	string	Acentenin kendi sistemindeki sipariş numarası.
userPaxes	Zorunlu	array	Yolcu listesi. Aşağıdaki alanları içerir.

userPaxes içindeki alanlar:

Alan	Zorunluluk	Tip	Açıklama
countryName	Zorunlu	string	Ülke adı. Örn: "Türkiye"
userPaxType	Zorunlu	int	Pax tipi: Adult=1, Child=2 (2–11,99 yaş), Baby=3 (0–1,99 yaş).
email	Zorunlu	string	E-posta. Maks. 50 karakter.
name	Zorunlu	string	Ad. Maks. 50 karakter.
surname	Zorunlu	string	Soyad. Maks. 30 karakter.
phoneNumber	Koşullu	string	Telefon. Maks. 15 karakter. Yetişkin (Adult) ise zorunludur. Örn: 5555555555
genderId	Zorunlu	int	Cinsiyet: Male=1, Female=2, Other=3.
birthDate	Zorunlu	string	Doğum tarihi. Format: YYYY-MM-DD . Örn: 1993-04-29
tckn	Koşullu	string	T.C. Kimlik No. Yetişkin (Adult) ise zorunludur.
passportNo	Opsiyonel	string	Pasaport numarası.
passportExpireDate	Opsiyonel	string	Pasaport son kullanma tarihi. Format: YYYY-MM-DD . Örn: 2027-04-19

Not: Bir siparişe en fazla **5 pax** eklenebilir.

Örnek İstek — Tek Yetişkin

```
curl -X POST "https://mybinrotaapi.caretta.net/api/Integration/CreateOrder" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "packageCode": "009297-000221",
  "note": "Tek yetiskin sipariş notu",
  "agencyOrderNumber": "222222",
  "userPaxes": [
    {
      "countryName": "Türkiye",
      "userPaxType": 1,
      "email": "info@caretta.net",
      "name": "Caretta",
      "surname": "Caretta",
      "phoneNumber": "5555555555",
      "genderId": 1,
      "birthDate": "1993-04-29",
      "tckn": "31256952812",
      "passportNo": "TR35-PST2027",
      "passportExpireDate": "2027-04-19"
    }
  ]
}'
```

Örnek İstek — Yetişkin + Çocuk + Bebek

```
{
  "packageCode": "009297-000221",
  "note": "Aile siparişi (yetişkin + çocuk + bebek)",
  "agencyOrderNumber": "222224",
  "userPaxes": [
    {
      "countryName": "Türkiye", "userPaxType": 1,
      "email": "aile@caretta.net", "name": "Mehmet", "surname": "Demir",
      "phoneNumber": "5556667788", "genderId": 1,
      "birthDate": "1988-03-10", "tckn": "31256952812"
    },
    {
      "countryName": "Türkiye", "userPaxType": 2,
      "email": "cocuk@caretta.net", "name": "Elif", "surname": "Demir",
      "genderId": 2, "birthDate": "2019-09-05"
    },
    {
      "countryName": "Türkiye", "userPaxType": 3,
      "email": "bebek@caretta.net", "name": "Can", "surname": "Demir",
      "genderId": 1, "birthDate": "2025-11-01"
    }
  ]
}
```

Çocuk (`userPaxType=2`) ve bebek (`userPaxType=3`) için `phoneNumber` ve `tckn` zorunlu değildir.

Örnek Yanıt

```
{
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarı ile yapıldı",
  "orderNumber": 10268
}
```

3.2 Integration/GetTourPriceAndCapacity

`packageCode` bilgisine göre ilgili tur ürününün **fiyat, otel ve kapasite** bilgilerini döner.

URL	<code>{baseUrl}/GetTourPriceAndCapacity</code>
Method	<code>GET</code>
Content-Type	<code>application/json</code>

Query Parametreleri

Parametre	Zorunluluk	Açıklama
<code>packageCode</code>	Zorunlu	Paket kodu. Örn: <code>009297-000221</code>

Örnek İstek

```
curl "https://mybinrotaapi.caretta.net/api/Integration/GetTourPriceAndCapacity?packageCode=009297-000221"
-H "X-API-KEY: <APIKEY>"
```

Örnek Yanıt

```
{
  "data": {
    "tourCode": "23-01197",
    "title": "Fas Turu Casablanca & Marakeş",
    "packageCode": "009297-000221",
    "tourCategoryId": 1,
    "tourTransportTypeId": 1,
    "tourProductApprovalStatus": 2,
    "tourApprovalStatus": 2,
    "price": 150,
    "currencyType": "EUR",
    "startDate": "2026-12-01T00:00:00",
    "endDate": "2026-12-06T00:00:00",
    "capacityPerson": 1923,
    "capacityRoom": 1041,
    "definiteDeparture": false,
    "commissionRate": 20.70,
    "tourOperator": "Binrota",
    "departureFlight": "30438 Istanbul-Kazablanka 00:10-03:25",
    "returnFlight": "30347 Kazablanka-Istanbul 16:50-23:30",
    "tourTags": [
      { "name": "4* Oteller", "type": 5 },
      { "name": "Akşam Yemekleri Dahil", "type": 3 },
      { "name": "Türkçe Rehberli", "type": 2 }
    ],
    "hotel": {
      "name": "4* Oteller (Merkezi)",
      "code": "000221",
      "capacityRoom": 987
    },
    "campaigns": [
      {
        "name": "Test Yeni Kampanya 2029",
        "discountType": 2,
        "amount": 150,
        "campaignId": "70cea9ed-a1b6-42c2-8155-8db4d4f4867f",
        "tourCampaignId": "7fcafa43- ... ff_70cea9ed- ... f",
        "campaignEndDate": "2030-12-31T00:00:00"
      }
    ],
    "departurePoints": [
      { "title": "Kalkış Noktası Bir", "sort": 1 },
      { "title": "Kalkış Noktası İki", "sort": 2 }
    ],
    "flights": [
      {
        "type": 1,
        "value": "30438 Istanbul-Kazablanka 00:10-03:25",
        "flightNumber": "30438",
        "airlineCompanyName": "Air Arabia",
        "departureCityName": "Istanbul",
        "departureHour": "00:10",
        "arrivalCityName": "Kazablanka",
        "arrivalHour": "03:25"
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "type": 2,
      "value": "30347 Kazablanka-Istanbul 16:50-23:30",
      "flightNumber": "30347",
      "airlineCompanyName": "Air Arabia",
      "departureCityName": "Kazablanka",
      "departureHour": "16:50",
      "arrivalCityName": "Istanbul",
      "arrivalHour": "23:30"
    }
  ],
  "prices": [
    { "typeId": 1, "price": 300.00, "currencyType": "EUR" },
    { "typeId": 2, "price": 200.00, "currencyType": "EUR" },
    { "typeId": 3, "price": 180.00, "currencyType": "EUR" },
    { "typeId": 5, "price": 50.00, "currencyType": "EUR" },
    { "typeId": 6, "price": 50.00, "currencyType": "EUR" },
    { "typeId": 7, "price": 200.00, "currencyType": "EUR" }
  ]
},
"statusCode": 200,
"statusDescription": "İşleminiz başarıyla tamamlandı.",
"isSuccess": true
}
```

Alan Açıklamaları

Alan	Açıklama
<code>capacityPerson</code>	Tur ürününe ait kalan kontenjan (kişi).
<code>capacityRoom</code>	Tur ürününe ait kalan toplam kapasite.
<code>hotel.capacityRoom</code>	Otele ait kalan toplam kapasite.
<code>departureFlight</code> / <code>returnFlight</code>	Gidiş / dönüş uçuş bilgisi.
<code>flights</code>	Pakete bağlı uçuş listesi. <code>type</code> : Gidiş=1, Dönüş=2, Tur içi=3.
<code>prices</code>	Tur fiyatları. <code>typeId</code> : Single=1, Double=2, Triple=3, Child=5, Baby=6, DoubleChild=7.
<code>campaigns</code>	Tur tarihine denk gelen kampanyalar. <code>discountType</code> 1=Yüzdesel, 2=Miktarsal; <code>amount</code> uygulanacak indirim miktarı.
<code>tourProductApprovalStatus</code> / <code>tourApprovalStatus</code>	Onay durumu: AwaitingApproval=1, Approved=2, Rejected=3.

3.3 Integration/GetAllTourPriceAndCapacity

Satış başlangıç tarihi bugünden büyük olan **tüm** tur ürünlerinin fiyat/otel/kapasite bilgilerini listeler.

URL	{baseUrl}/GetAllTourPriceAndCapacity
Method	GET
Content-Type	application/json

Query Parametreleri (Opsiyonel)

Parametre	Açıklama
tourCode	Tur kodu bazında filtreleme. Örn: 23-01197
pageSize	Tek seferde istenen kayıt sayısı. Örn: 100
pageNumber	Sayfa numarası. Örn: 1

Query parametreleri gönderilmezse **tüm kayıtlar** döner. Yanıtta sayfalama için **totalRecordCount** alanı bulunur.

Örnek İstekler

```
# Tüm kayıtlar
curl "https://mybinrotaapi.caretta.net/api/Integration/GetAllTourPriceAndCapacity" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>"

# Filtreli + sayfalı
curl "https://mybinrotaapi.caretta.net/api/Integration/GetAllTourPriceAndCapacity?tourCode=23-01197" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>"
```

Örnek Yanıt (kısaltılmış)

```
{
  "totalRecordCount": 100,
  "data": [
    {
      "title": "Fas Turu Casablanca & Marakeş",
      "packageCode": "009297-000221",
      "tourCode": "23-01197",
      "tourProductApprovalStatus": 2,
      "tourApprovalStatus": 2,
      "price": 150,
      "currencyType": "EUR",
      "commissionRate": 20.70,
      "startDate": "2026-12-01T00:00:00",
      "endDate": "2026-12-06T00:00:00",
      "capacityPerson": 1923,
      "capacityRoom": 1041,
      "definiteDeparture": false,
      "tourCategoryId": 1,
      "tourTransportTypeId": 1,
      "hotel": { "name": "4* Oteller (Merkezi)", "code": "000221", "capacityRoom": 987 },
      "prices": [
        { "typeId": 1, "price": 300.00, "currencyType": "EUR" },
        { "typeId": 2, "price": 200.00, "currencyType": "EUR" }
      ],
      "campaigns": [],
      "flights": []
    }
  ],
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarıyla tamamlandı."
}
```

Alan açıklamaları 3.2 ile aynıdır. Ek olarak `totalRecordCount` toplam kayıt sayısını verir.

3.4 Integration/GetAllB2BToursDetails

Satış başlangıç tarihi bugünden büyük olan **turları** listeler.

URL	<code>{baseUrl}/GetAllB2BToursDetails</code>
Method	POST
Content-Type	<code>application/json</code>

Query Parametreleri (Opsiyonel)

Parametre	Açıklama
pageSize	Tek seferde istenen kayıt sayısı. Örn: 100
pageNumber	Sayfa numarası. Örn: 1

Query parametreleri gönderilmezse tüm kayıtlar döner. Yanıtta `totalRecordCount` alanı bulunur.

Örnek İstek

```
curl -X POST "https://mybinrotaapi.caretta.net/api/Integration/GetAllB2BToursDetails?pageSize=100" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>" \
-H "Content-Type: application/json"
```

Örnek Yanıt (tek kayıt, kısaltılmış)

```
{
  "totalRecordCount": 150,
  "data": [
    {
      "tourId": "7fcafa43-d045-4c92-844d-2f8f071817ff",
      "tourName": "Fas Turu Casablanca & Marakeş",
      "tourOperator": "Binrota",
      "tourCode": "23-01197",
      "tourProductCode": "008853",
      "tourCategoryId": 1,
      "tourTransportTypeId": 1,
      "hotelCode": "000221",
      "hotelName": "4* Oteller (Merkezi)",
      "startDate": "2027-12-01T00:00:00",
      "packageCode": "008853-000221",
      "tourApprovalStatus": 2,
      "commissionRate": 20.70,
      "tourTags": [
        { "name": "4* Oteller", "type": 5 },
        { "name": "Akşam Yemekleri Dahil", "type": 3 },
        { "name": "Türkçe Rehberli", "type": 2 }
      ],
      "departurePoints": [
        { "title": "Kalkış Noktası Bir", "sort": 1 },
        { "title": "Kalkış Noktası İki", "sort": 2 }
      ]
    }
  ],
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarıyla tamamlandı."
}
```

3.5 Integration/GetB2BTourDetailsWithTourCode

Tur koduna göre, satış başlangıç tarihi bugünden büyük olan turları (ilgili tüm paket varyantları ile) döner.

URL	{baseUrl}/GetB2BTourDetailsWithTourCode
Method	POST
Content-Type	application/json

Request Parametreleri

Parametre	Zorunluluk	Açıklama
tourCode	Zorunlu	Tur kodu. Query parametresi olarak gönderilir. Örn: 23-01197

Örnek İstek

```
curl -X POST "https://mybinrotaapi.caretta.net/api/Integration/GetB2BTourDetailsWithTourCode?tourCode=23-01197" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>" \
-H "Content-Type: application/json"
```

Örnek Yanıt (tek kayıt, kısaltılmış)

Bu servis ilgili tur koduna ait **tüm paket varyantlarını** döndürür (**data** dizisi çok sayıda kayıt içerebilir).

```
{
  "data": [
    {
      "tourId": "7fcafa43-d045-4c92-844d-2f8f071817ff",
      "tourName": "Fas Turu Casablanca & Marakeş",
      "tourOperator": "Binrota",
      "tourCode": "23-01197",
      "tourProductCode": "008853",
      "tourCategoryId": 1,
      "tourTransportTypeId": 1,
      "hotelCode": "000221",
      "hotelName": "4* Oteller (Merkezi)",
      "startDate": "2027-12-01T00:00:00",
      "packageCode": "008853-000221",
      "tourApprovalStatus": 2,
      "commissionRate": 20.70,
      "tourTags": [
        { "name": "4* Oteller", "type": 5 },
        { "name": "Akşam Yemekleri Dahil", "type": 3 }
      ],
      "departurePoints": [
        { "title": "Kalkış Noktası Bir", "sort": 1 },
        { "title": "Kalkış Noktası İki", "sort": 2 }
      ]
    }
  ],
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarıyla tamamlandı."
}
```

3.6 Integration/GetTourDetail

Tur koduna göre ilgili turun **detay bilgilerini** (program, dahil/hariç hizmetler, oteller) döner.

URL	{baseUrl}/GetTourDetail
Method	GET
Content-Type	application/json

Query Parametreleri

Parametre	Zorunluluk	Açıklama
code	Zorunlu	Turun kod bilgisi. Query parametresi olarak gönderilmelidir. Örn: 23-01197

Örnek İstek

```
curl "https://mybinrotaapi.caretta.net/api/Integration/GetTourDetail?code=23-01197" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>"
```

Örnek Yanıt (kısaltılmış)

```
{
  "data": {
    "title": "Fas Turu Casablanca & Marakeş",
    "code": "23-01197",
    "tourCategoryId": 1,
    "tourTransportTypeId": 1,
    "tourApprovalStatus": 2,
    "tourOperator": "Binrota",
    "commissionRate": 20.70,
    "generalInfo": "<h4></h4><p><strong>Akşam Yemekleri Dahil</strong></p> ... (HTML içerik)",
    "tourTags": [
      { "name": "Türkçe Rehberli", "type": 2 },
      { "name": "Akşam Yemekleri Dahil", "type": 3 },
      { "name": "4* Oteller", "type": 5 }
    ],
    "departurePoints": [
      { "title": "Kalkış Noktası Bir", "sort": 1 },
      { "title": "Kalkış Noktası İki", "sort": 2 }
    ],
    "programs": [
      {
        "sort": 1,
        "title": "İstanbul (Saw) - Casablanca - Marakeş",
        "description": "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ... (program açıklaması)"
      }
    ],
    "includedServices": [
      { "sort": 1, "text": "Air Arabia ile İstanbul (SAW) - Casablanca - İstanbul (SAW)" },
      { "sort": 3, "text": "4* Otellerde konaklama (kahvaltı ve akşam yemekleri dahil)" },
      { "sort": 4, "text": "Türkçe Rehberlik Hizmeti" }
    ],
    "excludedServices": [
      { "sort": 1, "text": "Yurtdışı Çıkış Harç Pulu" },
      { "sort": 2, "text": "Programda Belirtilen Tüm Ekstra Turlar" },
      { "sort": 3, "text": "Öğle Yemekleri" }
    ],
    "hotels": [
      { "title": "4* Oteller (Merkezi)", "code": null, "city": null },
      { "title": "3* Oteller Vb.", "code": null, "city": null }
    ]
  },
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarıyla tamamlandı.",
  "isSuccess": true
}
```

Alan Açıklamaları

Alan	Açıklama
<code>generalInfo</code>	Tur ile ilgili genel bilgiler (HTML içerebilir).
<code>programs</code>	Turun günlük program bilgilerini içeren liste.
<code>includedServices</code>	Fiyata dahil hizmetler.
<code>excludedServices</code>	Fiyata dahil olmayan hizmetler.
<code>hotels</code>	Tur üzerinde tanımlı otel bilgileri.
<code>tourApprovalStatus</code>	Onay durumu: AwaitingApproval=1, Approved=2, Rejected=3.

4. Tipler ve Açıklamalar

Tip	Değerler
UserPaxType	Adult = 1, Child = 2, Baby = 3
GenderId	Male = 1, Female = 2, Other = 3
Flights.Type	Gidiş = 1, Dönüş = 2, Tur içi = 3
Prices.Type	Single = 1 (tek yetişkin pp), Double = 2 (iki yetişkin pp), Triple = 3 (üç yetişkin pp), Child = 5 (çocuk pp), Baby = 6 (bebek pp), DoubleChild = 7 (iki çocuk pp)
TourApprovalStatus / TourProductApprovalStatus	AwaitingApproval = 1, Approved = 2, Rejected = 3
Campaign DiscountType	Yüzdesel = 1, Miktersal = 2
TourCategoryId	Yurt Dışı = 1, Yurt İçi = 2, Cruise = 5
TourTransportTypeId	Uçak = 1, Otobüs = 2, Gemi = 3, Tren = 4, Tekne = 5, Uçaksız Paket = 6
TourTags.Type	Konsept = 2, Yiyecek = 3, Kesin Kalkış = 4, Konaklama = 5, Son Yerler = 6, Süper Promosyon = 7, Tren = 8, Tüm Turlar Dahil = 9

5. İstek Durum Kodları

Kod	Açıklama
200	İşleminiz başarı ile yapıldı.
500	İşleminiz yapılırken hata oluştu. Sunucu taraflı hata oluşmuş olabilir.
1000	Paket kodu formatı geçersiz.
1001	Lütfen yolcu bilgisi giriniz.
1002	Ülke adı boş bırakılamaz.
1003	Ad boş bırakılamaz.
1004	Soyad boş bırakılamaz.
1005	Lütfen geçerli bir doğum tarihi giriniz.
1006	Email adresi boş bırakılamaz.
1007	Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz.
1008	Lütfen geçerli bir T.C. Kimlik numarası giriniz.
1020	Otel bulunamadı.
1021	Tur ürünü bulunamadı.
1022	Tur ürününe ait otel bulunamadı.
1023	Bu tura şu an rezervasyon yapılamamaktadır.
1024	Seçilen otelin kontenjanı dolmuştur. Lütfen başka bir oteli deneyiniz.
1025	Tur ürününün kapasitesi kalmamıştır.
1026	Maksimum pax sayısını aştınız. 5'ten fazla pax ekleyemezsiniz.
1027	Tur ürünü kullanılabılır değil.
1028	Lütfen pax tipini ve doğum tarihini kontrol ediniz.
1029	Tur bulunamadı.
1030	Pax tipine uygun fiyat bulunamadı.

6. Notlar

- `GetAllTourPriceAndCapacity` servisine query parametresi olarak `pageNumber` , `pageSize` ve `tourCode` eklenmiştir. Örn: `GetAllTourPriceAndCapacity?tourCode=23-01197&pageSize=100&pageNumber=1`
- `GetAllB2BToursDetails` servisine query parametresi olarak `pageNumber` ve `pageSize` eklenmiştir. Örn: `GetAllB2BToursDetails?pageSize=100&pageNumber=1`
- `GetAllTourPriceAndCapacity` ve `GetAllB2BToursDetails` servislerinin yanıt modeline `totalRecordCount` alanı eklenmiştir.

7. Ek: Test Değerleri

Aşağıdaki değerler test ortamı için kullanılabilir:

Alan	Değer
APIKEY	<i>Binrota tarafından ayrıca sağlanır (dokümanda paylaşılmaz)</i>
tourCode	<code>23-01197</code>
packageCode	<code>009298-000108</code> , <code>009298-000221</code> , <code>009302-000221</code>

Uyarı: APIKEY gizli bir bilgidir; herkese açık kaynak kodu depolarında veya paylaşılan ortamlarda saklanmamalıdır.

Bu doküman, Binrota API Dokümantasyonu (Aralık 2025) ve birlikte gelen Postman koleksiyonu temel alınarak hazırlanmıştır.